

KATALOG

20
25.

SADRŽAJ

IKONE

	DEBLJINA KRILA
	MAKSIMALNA MASA KRILA
	DUŽINA VODILICE
	MAKSIMALNA ŠIRINA KRILA
	MAKSIMALNA VISINA KRILA
	ZIDNA/STROPNA MONTAŽA
	OBRADA VODILICE/NOSAČA
	USPORENO ZATVARANJE

GARNITURE ZA KLIZNA VRATA

2 3	SOLO VETRO
4 5	SOLO VETRO SYNCHRO
6 7	UNIVERSAL
8 9	SELFIE
10 11	DIVA FLUID STAKLO
12 13	DIVA FLUID DRVO
14 15	MAGIC 2 STAKLO
16 17	MAGIC 2 DRVO
18 19	NEPTUN
20 21	ORION
22 23	ORION fix / klizno
24 25	GEMINI
26 27	LION
28 29	PORTA GLASS
30 31	PORTA GLASS SPECIAL
32 33	PORTA GLASS LUX SLX
34 35	STANLUX SLX SUSPEND TWIN
36 37	TWIN WALL GLASS
38 39	TWIN ART
40 41	LOFT GLASS
42 43	LOFT PURE GLASS
44 46	ESTIMA GLASS
47 49	STARK GLASS
50 55	TRITON
56 57	HARMO VRATA
58 59	VETRINE
60 61	ALUMINIJSKI PROFILI ZA STAKLO

DOVRATNICI


62	DRVENI DOVRATNIK
63	INTERFOM AUTHOR
64 69	iGlass ALU DOVRATNIK IG AD 5700 "L"
70 73	iGlass ALU DOVRATNIK IG AD 5700 "Z"
74 77	iGlass ALU DOVRATNIK IG AD 5700 "T"
78 81	IG AD 5700 "L", "Z", "T" MOGUĆNOSTI IZVEDBE
82 89	iGlass ALU DOVRATNIK "INVISIBLE" I "INVISIBLE EVOLUTION"
90 91	iGlass ALUMINIJSKI OBUHVATNI DOVRATNIK

TUŠ KABINE

92 93	iGlass ALU DOVRATNIK "MINI"
94 99	IG AO ALUMINIJSKI OKVIR
100	SOKL PROFIL
101 102	ALU PROFILI ZA FIKSNE STIJENE
103 104	HIDRAULIČNE SPOJNICE POD/STROP
105	NJIHAJUĆE SPOJNICE
106 107	MODULARNE SPOJNICE: KUBUS
108	SPOJNICE
109 115	BRAVE I PRIHVATNICI
116	KVAKE ZA STAKLENA VRATA
117 120	RUKOHVATI
121 123	RUČKICE ZA KLIZNA VRATA
124 125	HERA
126 127	LARA
128 129	LUNA
130 131	TWIST
132 142	OKOV ZA TUŠ KABINE
143 146	BRTVE ZA TUŠ KABINE
147 149	NADSTREŠNICE
150 162	ALU PROFILI ZA OGRADE
163 164	SPIDER NOSAČI ZA OGRADE
165	SUSTAVI S NOSAČIMA STAKLENIH OGRADA
166	ALU RUKOHVATI ZA STAKLENU OGRADU
167 168	ALUMINIJSKI SUSTAVI ZA BALKONE
169 170	ALUMINIJSKI SUSTAVI ZA TERASE
171 173	SUSTAV STAKLENIH KLIZNIH STIJENA
174 176	OSTALI OKOV


SOLO VETRO

Klizna vrata





Vodilica

V 2710


Vodilica s
fiksersom

V 2720




Maska

V 2730

Pokrov za
vodilicu za
fiksno staklo

V 2740

Alu profil
donji

IG AP D 6000



Brtva

IG AP B 8/10






Bočna kapica

IG AP K

Spojnica za
nadsvjetlo


SA 8600A-6B

Set se sastoji od:

Kit 8/10/12 mm
V 2700/2/2061/A


SOLO VETRO SYNCHRO

Klizna vrata - sinkronizirano zatvaranje oba krila





Vodilica

V 2710


Vodilica s
fiksersom

V 2720




Maska

V 2730

Pokrov za
vodilicu za
fiksno staklo

V 2740

Alu profil
donji

IG AP D 6000



Brtva


IG AP B 8/10



Bočna kapica


IG AP K

Set se sastoji od:

Kit 8/10/12 mm
V 2702/2/2714/A

UNIVERSAL


Klizna vrata u ALU okviru



Kit Universal vodilice

V Universal F.0426.5.2.15


š - 2400 mm



Kit Universal, alu okvir

V Universal K.0421.2.2.15

š - 1200 mm, v - 2600 mm

VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminijSOFT
STOP



NAPOMENA: Universal set i maska vodilice se isporučuju u obradi aluminij eloksirano crno.

SELFIE

Klizna vrata - SAMOZATVARAJUĆI SUSTAV




Selfie je inovativni mehanički sustav za klizna staklena vrata koji omogućuje da se vrata sama zatvaraju bez električnog ili bilo kakvog drugog pogona.

Zidni
nosač
prihvata
vodilice

V 2430

Prihvat
vodilice

V 2410



Vodilica


V 2400



Maska

V 2420

Set se sastoji od:



Kit 10 mm


V 2403/2404/V40/10



10 mm




kg
max

2 m


max
1000 mmVODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminijSOFT
STOP

DIVA FLUID staklo

Klizna vrata




Vodilica
V 2570




Maska
V 2560


Set se sastoji od:



V Diva Fluid set staklo
set



DIVA FLUID drvo
Klizna vrata




Vodilica
V 2570



Maska
V 2560

Set se sastoji od:



V Diva Fluid set drvo
set

40 mm

2/2,5/3 m

1000 mm

VODILICA


NOSAČI

SOFT STOP


NAPOMENA: Obrada AN. Crno dostupno na upit.

MAGIC 2 staklo



Klizna vrata sa skrivenom vodilicom



V Magic 2 Set za STAKLO



MAGIC 2 drvo
Klizna vrata sa skrivenom vodilicom



V Magic 2 Set za DRVO

40 mm

80 kg
max

1.1 m

1100 mm



VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminij

SOFT STOP

NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri. Duža vodilica od 1800 mm po narudžbi.

NEPTUN
Klizna vrata

S SA 8600E

Stoper
2XProvodnik
1XKapica za vodilicu
- lijeva/desnaNosač stakla
2XAluminijska vodilica
1X

8/10 mm




80 kg



2/3 m



1000 mm



80 kg



1000 mm

VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminij



NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri.

ORION

Jednokrilna klizna vrata



S SA 8600/0



Nosač stakla

2X




Spojnica zidna

2X



PVC kapica

2X




Aluminijska vodilica

1X



Stoper za vodilicu

2X



Provodnik

1X



SA 8600A-5

*nosač za zidnu montažu




8/10 mm



80 kg



2/3 m



VODILICA
aluminij
NOSAČI
inox MAT

ORION fix/klizno

Klizna vrata s fiksnom stijenom



S SA 8600/OF




Vodilica s fikserom

1X




Stoper za vodilicu

2X



Provodnik

1X




Nosač stakla

2X



Spojnica zidna

2X



Alu profil donji*

IG AP D 6000



Brtva*

IG AP B 8/10



Bočna kapica*

IG AP K



8/10 mm




80 kg



3/4 m



1000 mm



VODILICA
aluminij
NOSAČI
inox MAT



NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri.
* Nije dio garniture

GEMINI

Dupla klizna vrata



S SA 8600/G




Alumijska vodilica

1X




Provodnik

2X




Stoper

4X



Nosač stakla

4X





LION


Klizna vrata s donjom vodilicom




S SA 8300H/L



KOTAČIĆ ZA VODILICU


INOX
2X

VODILICA DONJA


INOX
1X

KOTAČ GORNJE VODILICE

2X





VODILICA GORNJA

INOX
1X

Stoper

2X


Završna kapice
gornje vodiliceINOX
2X

VODILICA
inox SAT
NOSAČI
inox MAT


NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri.

PORTA GLASS

Klizna vrata



Set se sastoji od:

Set LA 1202/8 mm staklo
Set LA 1169B/10 mm stakloAlumijska maska
2, 3, 4 m

LA 1190



Kutni spoj za alumijsku masku

LA 1193

Alumijska vodilica
2, 3, 4 m

LA K - 075




3X

Stropni nosač vodilice

LA 0228
KK - 075


3X

Zidni nosač vodilice

LA 0204
SKU - 075

Stropni nosač maske

LA 1191



Zidni nosač maske

LA 1192



SKL-M5 zidni nosač vodilice za distancu s vijkom

LA 11135000




Stoper za lagano zatvaranje, 40 kg

LA 1680



8 mm

kg
max
75 kg


2/3/4 m

max
1000 mmVODILICA
aluminij
NOSAČI
metalniSOFT
STOP

NAPOMENA: Nema bušenja rupa za prihvat stakla. Stropna montaža uz dodatak stropnih nosača.

PORTA GLASS SPECIAL

Klizna vrata



Set se sastoji od:



Set Porta Glass Special

Set LA 1202 K33-06 / 8 mm staklo



Kutni spoj za aluminijsku masku

LA 1193

Aluminijska vodilica
2, 3, 4 m

LA K - 075




3X

Stropni nosač vodilice


LA 0228
KK - 075

3X

Zidni nosač vodilice


LA 0204
SKU - 075Aluminijska maska
2, 3, 4 m

LA 1190



Stropni nosač maske

LA 1191



Zidni nosač maske

LA 1192



SKL-M5 zidni nosač vodilice za distancu s vijkom

LA 11135000



Stoper za lagano zatvaranje, 40 kg

LA 1680



8 mm


kg
max

2/3/4 m

max
1000 mmVODILICA
aluminij
NOSAČI
metalniSOFT
STOP

PORTA GLASS LUX SLX

Klizna vrata



Set se sastoji od:

Porta Glass SLX set
stakleno kriloLA 41224600
setZidni nosač K-032
uski na klik
2, 3 m


LA 43600000

Alu vodilica K-032
2, 3, 4, 6 m

LA 43200000/K-032

Maska
2, 3, 4, 6 m

LA 41213000

Bočna maska
(zidna montaža)LA 41217100/desna
LA 41216100/lijeva

Soft stoper SLX plus

LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kgSoft stoper dvostrani
SLX plusLA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kg

8/10/12 mm



75 kg



2/3/4/6 m





1000 mm

VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminijSOFT
STOPNAPOMENA: Nema bušenja rupa za prihvat stakla.
Maska, bočne maske i set dostupni u crnoj mat obradi.

STANLUX SLX SUSPEND TWIN

Klizna vrata



Set se sastoji od:


Stanlux SLX Suspend
Twin set

LA 41184100




Alu vodicica K-032

LA 432000/K-032

Zidni nosač K-032
uski na klik
2, 3, 4 m


LA 43600000

Lijeva bočna maska uža
Desna bočna maska užaLA 41199200
LA 41199100Alu maska*
2, 3, 4 m


LA 41195000

Uvlačna četkica
za masku

LA 0091

Zidni nosač K-032
srednji na klik
2, 3, 4 m

LA 43310000

Lijeva bočna maska srednja
Desna bočna maska srednjaLA 41199300
LA 41199400Twin ručka*
2, 7 m

LA 18200

Twin gornji profil*
2, 3, 4 m

LA 184400

Twin donji profil*
2, 3, 4 m

LA 184500

Twin podjela*
2, 3 m

LA 184300



Soft stoper SLX plus

LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kgSoft stoper dvostrani
SLX plusLA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kgBrtva Z6
crna, za vanjski
kanal Twin ručke

LA 51615006



Brtva za ispunu prozirna

LA 8225 U-10-4 za staklo 4 mm
LA 8818 U-10-6 za staklo 6 mm

Brtva za ispunu crna

LA 98819000 U-10/4 za staklo 4 mm
LA 98820000 U-10/6 za staklo 6 mmBrtva Z6
prozirna,
za nosač zida

LA 2161500


NAPOMENA: * Dostupno i u crnoj industrijskoj obradi. Profili u crnoj industrijskoj obradi prikazani na 37. stranici.



4/6 mm

40 kg
max

2/3/4 m

VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminijSOFT
STOP

TWIN WALL GLASS

Klizna vrata s fiksnom stijenom



ZATVORENO



OTVORENO



Set se sastoji od:

Twin wall glass set
crni (za fiksno krilo)

LA 41220008

Set se sastoji od:

Stanlux SLX
Suspend Twin set
(za klizno krilo)


LA 41184100

Alu vodilica K-032
2, 3, 4, 6 m
LA 43200000 K-032Stanlux maska*
crna industrijska
2, 3, 4 m
LA 41195008Podni profil Twin
wall glass
2, 3, 4 m
LA 41216000Rukohvat
Twin art
crni industrijski
LA 41228348Twin ručka*
crna industrijska
2,7 m
LA 48490008Twin gornji profil*
crni industrijski
2, 3, 4 m
LA 18440008Twin donji profil*
crni industrijski
2, 3, 4 m
LA 18450008Twin podjela*
crna industrijska
2, 3, 4 m
LA 18430008Ravni profil*
crni industrijski
3 m
LA 8890 P-2Twin brtva crna
za staklo 6 mm i 4 mm
LA 98820000 U-10/6
LA 98819000 U-10/4Brtva Z6
crna, za vanjski
kanal Twin ručke
LA 51615006Soft stoper SLX plus
LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kgSoft stoper dvostrani
SLX plus
LA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kg

4/6 mm



40 kg




2/3/4 m

VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminijSOFT
STOP

TWIN ART

Klizna vrata



Set se sastoji od:



Twin art set

LA 41228341/2 m
LA 41228342/2.5 m
LA 41228343/3 m*



Twin art soft stoper

LA 41228345

Twin gornji profil crni
2, 3, 4 m

LA 18440008

Twin podjela crna
2, 3, 4 m

LA 18430008

Twin donji profil crni
2, 3, 4 m

LA 18450008

Twin ručka crna
2.7 m

LA 48490008

Twin brtva crna
za staklo 6 mm i 4 mm

LA 98820000 U-10/6
LA 98819000 U-10/4

Ravni profil
3 m
crni industrijski

LA 8890 P-2

Brtva Z6
crna, za twin ručku

LA 51615006



Rukohvat Twin art


LA 41228348



4/6 mm




40 kg



2/2.5 m



1250 mm




VODILICA
metalna
NOSAČI
metalni

SOFT
STOP

LOFT GLASS




Klizna vrata




VODILICA
metalna
NOSAČI
metalni



SOFT
STOP



Set se sastoji od:



Loft Glass set
LA 41229008/2 m

Rukohvat
dužina **400 mm**
promjer **Ø18 mm**
priprema stakla **Ø12 mm**
crni industrijski / crni mat
u paru

LA 1299

NAPOMENA: Kompletan je okov crne industrijske boje.


LOFT PURE GLASS

Klizna vrata




VODILICA
metalna
NOSAČI
metalni


**SOFT
STOP**



Set se sastoji od:



Loft Pure Glass set
LA 41221008



Rukohvat
dužina **400 mm**
promjer **Ø18 mm**
priprema stakla **Ø12 mm**
crni industrijski / crni mat
u paru

LA 1299

ESTIMA GLASS

Klizna vrata unutar zida



LA KGU 47180000



Set se sastoji od:



Estima Glass set

LA KGU 47180000



Soft stoper SLX plus

LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kg

Minimalna širina krila za 2x "soft stop" iznosi 875 mm.

Soft stoper dvostrani
SLX plus

LA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kg

Minimalna širina krila za dvostrani "soft stop" u kazetnom sustavu iznosi 640 mm.

NAPOMENA: Soft stoperi nisu dio seta. Rukohvati i ručice za staklena krila nalaze se na stranicama 117 - 123.
Sustav predviđen za zidove debljine 100 mm.




8/10/12 mm





75 kg



1000 mm

VODILICA
aluminij
NOSAČI
metalniSOFT
STOP



* Nema drvenog dovratnika. Rub se obrađuje tehnikama za gipsani zid.

S - širina krila vrata (mm)	625	725	825	925	1025
S1 - dužina spojnog horizontalnog profila kazete (mm)	741	841	941	1041	1141
S2 - dužina vodilice (mm)	1345	1545	1745	1945	2145
S3 - širina kompletne kazete (mm)	1390	1590	1790	1990	2190
S4 - širina otvora unutar kazete (mm)	755	855	955	1055	1155
D - širina otvorenog dijela kazete (mm)	600	700	800	900	1000
H - visina krila vrata (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
H1 - visina otvorenog dijela kazete (mm)	2116	2116	2116	2116	2116
H2 - visina kompletne kazete (mm)	2182	2182	2182	2182	2182



STARK GLASS
Klizna vrata unutar zida





8/10/12 mm



75 kg




1000 mm

VODILICA
aluminij
NOSAČI
metalni

SOFT
STOP

LA KGU 47120000

Set se sastoji od:



Stark Glass set
LA KGU 4712000



Soft stoper SLX plus

LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kg


Minimalna širina krila za 2x "soft stop" iznosi 875 mm.



**Soft stoper dvostrani
SLX plus**



LA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kg

Minimalna širina krila za dvostrani "soft stop" u kazetnom sustavu iznosi 640 mm.




S - širina krila vrata (mm)	650-665	750-765	850-865	950-965	1050-1065
S1 - dužina spojnog horizontalnog profila kazete (mm)	648	748	848	948	1048
S2 - dužina vodilice (mm)	1260	1460	1660	1860	2060
S3 - širina kompletne kazete (mm)	1330	1530	1730	1930	2130
S4 - širina otvora unutar kazete bez drvenog dijela dovratnika (mm)	640	740	840	940	1040
S5 - širina otvorenog dijela kazete bez drvenog dijela dovratnika (mm)	670	770	870	970	1070
D - širina otvorenog dijela s dovratnikom (ovisi o dimenziji drvenog dovratnika) (mm)	610	710	810	910	1010
H - visina krila vrata (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
H1 - visina otvora s drvenim dovratnikom (ovisi o dimenziji drvenog dovratnika) (mm)	2086	2086	2086	2086	2086
H2 - visina kompletne kazete (mm)	2174	2174	2174	2174	2174

TRITON
Klizno teleskopska vrata




VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminij


SOFT
STOP




set za prvo krilo
V 0341.6




set za srednje krilo
V 0342.6




set za zadnje krilo
V 0343.6




set za prvo krilo
V 0341.5



set za srednje krilo
V 0342.5




set za zadnje krilo
V 0343.5



Nosač za
zidnu montažu

V 1770





Bočni nosač
vodilice

V 122




Pločica za
prihvat vodilice

V 1652



Set nosača za krilo
min 1000 / max 1099 mm

V1712/10/100A




Set nosača za krilo
min 1200 / max 1299 mm

V1712/10/120A



Brtva za
fiks i nosač

V 266



Vodilica
s fikserom

V 1750




Vodilica

V 1280



Maska

V 1690



Alu profil donji

IG AP D 6000



Brtva

IG AP B 8/10



Bočna kapica




IG AP K

HARMO VRATA

Vrata bez donje vodilice





S SA 8700





Spojnica staklo/staklo

SA 8500H-7





Gornja fiksna spojnica

SA 8700B-3





Donja fiksna spojnica

SA 8700B-4


Zasun donji +
prihvatačnik

SA 7123 + SA 7124



Pregibna spojnica



SA 8700B-2



Vodilica ALU


SA 8700C-1

DODATNA MOGUĆNOST:








Brava podna

SA 7060




$$W1 = \frac{W}{2} + 63$$







V 1604




V 1610/3 m



V 1608/3 m




V 1600



V 1606



V 1602/A/S



V 96



5 mm





2/3 m



VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminij




ALUMINIJSKI PROFILI ZA STAKLO




Alu profil za staklenu policu
debljina stakla 6/8 mm
Duljina: 2750 mm

LA 2132100 trokutni



Guma za staklo
debljina stakla 6 mm

LA 2161400



Guma za staklo
debljina stakla 8 mm

LA 2161500




PVC sigurnosni umetak

LA 2161600





PVC bočna maska

LA 2132600





Alu profil za staklo
debljina stakla 4 mm

LA 6,1 A1 Z1





Alu profil za staklo
debljina stakla 4 mm

LA 6,2 A9 Z2




Alu profil za staklo
debljina stakla 4 mm

LA 6,3 A12 Z3




Alu profil za staklo
debljina stakla 4 mm

LA 6,4 A11 Z24




Kutnik
komplet 4 kom + vijci
set za Z1

LA 6,01 N1



Kutnik
komplet 4 kom + vijci
set za Z2, Z3, Z4

LA 6,03 N3



Guma za staklo
debljina stakla 4 mm

LA GUMA ZA STAKLO



OKOV ZA DRVENI DOVRATNIK



Prihvatnik
aluminij

IG AD M prihvatnik AN



Brava za kvaku
inox

CO SER 009FM-4B (18000)




Brava za kvaku
aluminij

SA CU01-87A-19B





Kvaka
aluminij

A Kvaka Linea



Spojnica cilindrična

L IM 82RM1 AM



Spojnica drvo/staklo
aluminij AN / inox
debljina stakla **8/10 mm**

MV-201



IG AD 5700 "L"
STAKLENO KRILO

IG AD 5700 "L"
DRVENO KRILO

IG AD 5700 "L"
FRAME

IG AD 5700 „Z”
STAKLENO KRILO

IG AD 5700 „Z”
DRVENO KRILO

IG AD 5700 „T” STAKLENO KRILO U FIKSNOM STAKLU

IG AD 5700 „T” DRVENO KRILO U FIKSNOM STAKLU

INVISIBLE
STAKLENO KRILO

INVISIBLE
DRVENO KRILO

EVOLUTION
STAKLENO KRILO

EVOLUTION
DRVENO KRILO

OBUHVATNI DRVENO KRILO

IG AD AO
ALU OKVIR
ZA VRATNO KRILO

MINI
STAKLENO KRILO


MINI
FIKSNO STAKLO

SOKL PROFIL


KLIK
PROFILI ZA FIKSNE STIJENE



IG AD 5700 "L" - stakleno krilo





iGlass AD 5700



Aluminijski dovratnik minimalističkih dimenzija i jednostavnog dizajna lijepo će se uklopiti u svaki interijer. Zbog njegove prilagodljivosti moguće ga je kombinirati sa staklenim ili drvenim krilom, nadsvjetlom ili fiksnom staklenom stijenom. Detalji elemenata na str. 78 - 81.



DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, crno



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700



Spojnica alu / staklo
AN / crno
nosivost 30 kg po spojnici
SA CU01-1
shema se nalazi na str. 108



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
pakiranje: 6,2 m
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI



Iglass kutnik
2 kom
IG AD KUTNIK



AN / crno
IG AD M prihvatnik



Brava za kvaku
AN / crno
SA CU01-87A-19B
shema se nalazi na str. 109
brava dostupna za cilindar i WC




AN / crno
A Kvaka Linea



IG AD 5700 "L" - drveno krilo





iGlass AD 5700



Aluminijski dovratnik minimalističkih dimenzija i jednostavnog dizajna lijepo će se uklopiti u svaki interijer. Zbog njegove prilagodljivosti moguće ga je kombinirati sa staklenim ili drvenim krilom, nadsvjetlom ili fiksnom staklenom stijenom. Debljina drvenog krila iznosi 38/40 mm.

Detalji elemenata na str. 78 - 81.

DOSTUPNE OBRADJE: aluminij eloksirani, crno



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700



Spojnica alu / drvo
aluminij
IG AD M spojnica



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L",
"Z", "T" i MINI



Iglass kutnik
IG AD KUTNIK



Pločica za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm
IG AD PLOČICA



Skrivena spojnica automatska 3D regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTO



Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crna
IG AG ECLIPSE



Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA



Brava magnetna na ključ/cilindar*/wc
bijelo / sivo / crno
B-forty NG



Prihvatnik za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095



Kvaka
inox
F 131/236


NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm. Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru. * Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 60 mm (30x30) s prstenom 9,5.



IG AD 5700 "L" FRAME

Dekorativni
samoljepljivi profil
20 x 3000 x 1,9 mm


LB 1609/L2/3m

Alu dovratnik
IG AD 5700U profil
3000 mm

IG UP U PROFIL

Iglass brtva
IG AD BRTVAIglass kutnik
IG AD KUTNIKSpojnica alu / staklo
mat crno / AN
nosivost 30 kg po spojnici

SA CU01-1

Zasun donji*
SA 7123 CPrihvatnik zasuna
SA 7124Prihvatnik
IG AD M prihvatnikPrihvatnik za SA CU brave
SA CU01-87A-21Brava za kvaku
SA CU01-87A-19B



A Kvaka Linea

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 10 mm. Mogućnost izvedbe u AN obradi.

* Uz zasun je potrebno naručiti prihvatnik zasuna.




IG AD 5700 "Z" - stakleno krilo



Kod montaže dovratnika na vanjski ili unutarnji rub zida preporučujemo "Z" tip dovratnika. Njime se mogu prekriti eventualni estetski nedostaci samog ruba pa nije potrebno dodatno obrađivati spoj zida i dovratnika. "Pero" (prošireni dio profila) sprečava mehaničko oštećenje zida.



DOSTUPNE OBRADBE: aluminij eloksirani, crno



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "Z"



Spojnica alu / staklo
AN / crno
nosivost 30 kg po spojnici
SA CU01-1
shema se nalazi na str. 108



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
pakiranje: 6,2 m
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI



Iglass kutnik
IG AD KUTNIK



AN / crno
IG AD M prihvatnik




Brava za kvaku
AN / crno
SA CU01-87A-19B
shema se nalazi na str. 109
brava dostupna za cilindar i WC



AN / crno
A Kvaka Linea




IG AD 5700 "Z" - drveno krilo



Kod montaže dovratnika na vanjski ili unutarnji rub zida preporučujemo "Z" tip dovratnika. Njime se mogu prekriti eventualni estetski nedostaci samog ruba pa nije potrebno dodatno obrađivati spoj zida i dovratnika. Debljina drvenog krila iznosi 38/40 mm.



DOSTUPNE OBRADBE: aluminij eloksirani, crno



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "Z"



Spojnica alu / drvo
aluminij
IG AD M spojnica



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L",
"Z", "T" i MINI



Iglass kutnik
IG AD KUTNIK



Pločica za skrivene
spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm
IG AD PLOČICA



Skrivena spojica
automatska 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTO



Skrivena spojica
3D regulacijska
alu / drvo
krom mat / crna
IG AG ECLIPSE



Kapica za skrivenu
3D spojinu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA



Brava magnetna na
ključ/cilindar*/wc
bijelo / sivo / crno
B-forty NG



Prihvatnik za
alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095




Kvaka
inox
F 131/236

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm. Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru. * Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 60 mm (30x30) s prstenom 9,5.



IG AD 5700 "T" - stakleno krilo u fiksnom staklu

DOSTUPNE OBRADE:  aluminij eloksirani,  crnoAlu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "T"


Elementi za fiksni dio staklene stijene i nadsvjetlo nalaze se na str. 78 - 80.

ZAJEDNIČKI ELEMENTI


Spojnica alu / staklo
AN / crno
nosivost 30 kg po spojnici
SA CU01-1Iglass brtva
crna, bijela ili siva
pakiranje: 6,2 m
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINIIglass kutnik
IG AD KUTNIKAN / crno
IG AD M prihvatnik ANBrava za kvaku
AN / crno
SA CU01-87A-19B
brava dostupna za cilindar i WCKvaka Prisma
crna
F 1351



IG AD 5700 "T" - drveno krilo u fiksnom staklu



DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, crno

Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "T"



ZAJEDNIČKI ELEMENTI

Spojnica alu / drvo
aluminij
IG AD M spojnicaIglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L",
"Z", "T" i MINIIglass kutnik
IG AD KUTNIKSkrivena spojnica
3D regulacijska
alu / drvo
krom mat / crno
IG AG ECLIPSESkrivena spojnica
automatska 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTOKapica za skrivenu
3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICABrava magnetna na
ključ/cilindar*/wc
bijelo / sivo / crno
B-forty NGPrihvatnik za
alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095Kvaka Prisma
inox
F 1351/201


NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm. Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru. * Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 60 mm (30x30) s prstenom 9,5.



IG AD 5700 "L", "Z", "T" - mogućnosti izvedbe




ISPUNA ŠIRINE 25 mm
(IZO staklo, MDF, iveral, aku.
panel i slično)




1 | Kod izvedbe klasičnih vrata ili u varijanti s nadsvjetlom moguće je kombinirati dovratnik s dodatnim "U" profilom (podštokom). Ovakva izvedba osobito je značajna kod nepravilno, grubo izvedenih otvora. U tom slučaju lako i precizno reguliramo širinu otvora te na taj način postizemo pravilan položaj alu dovratnika.

2 | Mogućnost izvedbe nadsvjetla. Kod otvora većih visina moguće je jednostavno izraditi stakleno ili drveno vratno krilo s fiksnim nadsvjetlom u kombinaciji s klik bazom i maskom fiksera. Montaža je brza i jednostavna.




3 | Mogućnost izvedbe fiksne staklene stijene. Kod otvora većih dimenzija moguće je izraditi stakleno ili drveno vratno krilo s fiksnom stijenom u kombinaciji s klik bazom i maskom fiksera.



Sjenilo magnetno

IG SM

4 | Inteligentan i jednostavan sustav sjenila koji se lako i brzo montira na fiksne pregrade izvedene u iGlass AD 5700 sustavu. Laganim pokretom ruke, sjenilo se razvlači ili skuplja te se namješta tako da prekriva cijelu, djelomičnu ili minimalnu površinu stakla ovisno o željenom propuštanju svjetla. Sjenila su dostupna u raznim bojama.



IG AD ALU SPOJNI ELEMENT



IG AD PROFIL 18x15x2 mm



IG AD U-PROFIL




IG AD SPOJNI ELEMENT



IG AD NALJEPNICA





IG AD ČEP




5 | Sustav koji zamjenjuje klasičnu staklodržačku kvadratnu lajsnu. Baza maske fiksera profila za IGAD 5700 omogućuje jednostavniju montažu, a maska fiksera, koja se jednostavno "klikne" na bazu pruža bolji izgled jer nema rupa za vijke.


Moguća je i montaža nadsvjetla bez donje prečke čime staklena vrata i stakleno nadsvjetlo postaju jedna estetska cjelina. Za izvedbu nadsvjetla bez donje prečke potrebno je naručiti bazu masku fiksera koja je opremljena sigurnosnim klinom.




Baza maske fiksera
150 mm, s rupama
IG AD KLIK BAZA-ZN



Baza maske fiksera
150 mm, s rupama
IG AD KLIK BAZA



Maska fiksera
3/4 m
AN / crno
IG AD KLIK MASKA



Brtva
m'
IG AD KLIK BRTVA I
crna / siva

Brtva
m'
IG AD KLIK BRTVA L
crna / siva

Kapica
za nadsvjetlo
IG AD KLIK KAPICA
crna / siva
pakiranje L + D




6 | Stup omogućuje spajanje fiksnih staklenih/drvenih stijena pod pravim kutem u prostoru. Moguće kombinacije dvaju fiksnih staklenih/drvenih stijena, fiksnog stakla/drva i krilnih vrata te dvaju krilnih vrata. Također može poslužiti za dovođenje naponskih i/ili komunikacijskih kablova te montažu prekidača i utičnica.




Alu profil
50 x 50 x 2 mm
50 x 100 x 2 mm
50 x 120 x 2 mm
IG AD PROFIL


Primjer spajanja fiksnih stijena pod pravim kutem uz pomoć stupa (alu profil 50x50).



Primjer montaže krilnih vrata i fiksne stijene pod pravim kutem uz pomoć stupa (alu profil 50x50).



7 | Mogućnost izvedbe spoja fiksnih stijena pod različitim kutevima. Otvor se popunjava "alubond" panelom (debljine 3 mm).




IG AD "INVISIBLE" - stakleno krilo




IG AD "INVISIBLE" - drveno krilo



IG AD "INVISIBLE EVOLUTION" - stakleno krilo




IG AD "INVISIBLE EVOLUTION" - drveno krilo



MONTAŽA NA RAZLIČITE VRSTE ZIDOVA I PREGRADA



- ✓ minimalistički dizajn
- ✓ za pregrade od različitih materijala
- ✓ za debljine zidova od 40 mm na dalje
- ✓ za staklena i drvena vrata
- ✓ fiksiranje i niveliranje na više načina (vijak, pur pjena, nosač ...)



Alu dovratnik
"INVISIBLE"

IG AD 5700 INVISIBLE

- ✓ prvenstveno se koristi za otvaranje vrata na vanjsku stranu
- ✓ minimalistički dizajn
- ✓ za pregrade od različitih materijala
- ✓ za debljine zidova od 40 mm na dalje
- ✓ za staklena i drvena vrata
- ✓ fiksiranje i niveliranje na više načina (vijak, pur pjena, nosač ...)




Alu dovratnik
"INVISIBLE EVOLUTION"

IG AD 5700 INVISIBLE EVOLUTION

1 | MONTAŽA NA CIGLENI ZID


Konstrukcija dovratnika omogućuje montažu na više načina (uz pomoć vijaka, spojnih okova i sporoekspandirajuće pjene). Opciono je moguće koristiti poseban potprofil „U” oblika koji omogućuje fino niveliranje nagiba štoka.



1

2 | MONTAŽA NA ZID OD SIPOREXA


Moguća je i primjena na porobetonu.



2

3 | MONTAŽA NA KNAUF ZIDU

Upotrebom bandažne mrežice s glet masom te u završnom sloju papirnate bandažne trake dobivamo čvrst i postojan završetak zida bez vidljivog spoja.




3

4 | MONTAŽA NA MDF I FURNIRANE PLOČE

Male dimenzije samog dovratnika čine ga pogodnim i za tanje pregrade (primjerice na mobilnim stambenim objektima).

* Slike se odnose na Invisible tip dovratnika.




4

OSNOVNI ELEMENTI ZA NEVIDLJIVI ŠTOK



Alu dovratnik "INVISIBLE"
IG AD 5700 INVISIBLE



Alu dovratnik
"INVISIBLE EVOLUTION"
IG AD 5700 INVISIBLE EVOLUTION



Iglass kutnik
IG AD KUTNIK



Učvršćivač profil-zid
aluminij
IG AD UČVRŠĆIVAČ



Alat za montažu
IG AD ALAT
za INVISIBLE

ELEMENTI ZA DRVENO KRILO



Skrivena spojnica 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat/crno
IG AG ECLIPSE



Skrivena spojnica
automatska 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTO



Kapica za skrivenu
3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA



Iglass brtva
bijela / siva / crna
IG AD J BRTVA



Brava
magnetna
na ključ/cilindar/wc
bijelo / sivo / crno
B-forty NG



Prihvatnik za
alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200595



Magnetni prihvatnik
82 x 22 mm
BO DM1



Brava - zasun
TA DP 005



Ručica usadna
skrivena
120x60x18
bijela / inox mat / siva / crna
1 kom
CM 12975



Kvaka
krom mat
F 1317/215 F16

ELEMENTI ZA STAKLENO KRILO



Spojnica
aluminij
nosivost 30 kg po
spojnici
SA CU01-1



Brava za kvaku
aluminij
SA CU01-87A-19B
brava dostupna za cilindar i WC



Kvaka
krom mat
F 1317 F16




M prihvatnik brave
aluminij
AN / crno
IG AD M prihvatnik AN



Brtva
m'
IG AD IN BRTVA
za INVISIBLE STAKLO




iGlass ALUMINIJSKI OBUHVATNI DOVRATNIK - drveno krilo



Lajсна obuhvatnog
dovratnika
6000 mm

IG AD LAJSNA 61
IG AD LAJSNA 95



Aluminijски dovratnik
6000 mm

IG AD OBUHVATNI DOVRATNIK



Brtva za
AD 5700 - AO

IG AO BRTVA



Skrivena spojница
3D regulacijska
alu / drvo

krom mat / crno
IG AG ECLIPSE



Skrivena spojница
automatska 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat

IG AG ECLIPSE AUTO



Kapica za skrivenu
3D spojnicu
bijela / siva / crna

IG AG KAPICA



Kutna ukruta
za poravnavanje
2 kom

IG AD KUTNA UKRUTA



Kutnik za
obuhvatni
dovratnik
2 kom

IG AD KUTNIK OK



Iglass kutnik
4 kom

IG AD KUTNIK



Univerzalna pločica
za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm

IG AD PLOČICA



Brava
magnetna na
ključ/cilindar* / wc
bijelo / sivo / crno

B-forty NG



Prihvatnik za
alu dovratnik
bijelo / sivo / crno

BO 4GAL200095



Kvaka
krom mat

F 1317/215 F16

Na IG AD OBUHVATNI dovratnik moguća je ugradnja staklenog vratnog krila i staklenog vratnog krila u aluminijском okviru ALU PROFIL IG AO (alu profil prikazan na stranici 99).

NAPOMENA: Za zid debljine do 130 mm (IG AD LAJSNA 61) i do 165 mm (IG AD LAJSNA 95). Opcija: montaža staklenog krila (8/10 mm). * Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 65 mm (30x35) s prstenom 9,5.



iGlass ALUMINIJSKI DOVRATNIK "MINI"




Alu dovratnik MINI
AN / crno

IG AD 5700 MINI

Aluminijski dovratnik dodatno smanjenih dimenzija predstavlja elegantno rješenje za staklena vrata debljine 8 mm.


Premda minimalističkih dimenzija dovratnik je zadržao originalnu čvrstoću i jednostavnost montaže.

Moguća je i izvedba fiksne staklene pregrade uz staklena vrata ili odvojeno od njih.



- ✓ minimalistički dizajn
- ✓ za staklena vrata i fiksne staklene pregrade

iGlass AD 5700 MINI



Spojnica alu / staklo
AN / mat crno
nosivost 30 kg po spojnici
mogućnost samozatvaranja

SA CU01-1



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L",
"Z", "T" i MINI



Iglass kutnik
IG AD KUTNIK



**Profil za nadsvjetlo
ili fiksnu stijenu**
3 m, 6 m

IG AD PROFIL 18x15x2 mm



aluminij
IG AD M prihvatnik AN



Brava za kvaku
aluminij
SA CU01-87A-19B



aluminij
A Kvaka Linea



Brtva
m'
IG AD KLIK BRTVA I
crna / siva



Brtva
m'
IG AD KLIK BRTVA L
crna / siva



Čep plastični
pakiranje / 10 kom
siva / crna
IG AD ČEP

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8 mm. Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.


IG AO Aluminijski okvir - vratno krilo

Retro A0

Retro A0


- novi sustav u Interfom Author obitelji

Aluminijski okvir za staklena zaokretna vrata elegantan je, čvrst i kompatibilan sa sustavima 5700, 5700 Z i obuhvatnim dovratnikom.




MOGUĆNOSTI ISPUNE:

- STAKLO
- DRVENI PANEL
- ALUMINIJSKI PANEL



IG AO Aluminijski okvir




DOSTUPNE OBRADE:


- aluminij eloksirani,
- crno




IG AO Aluminiski okvir - IG AD 5700 "L", "Z", "T"




Alu dovratnik IG AD 5700 "L"
+ ALU profil IG AO




Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700




Alu dovratnik IG AD 5700 "Z"
+ ALU profil IG AO



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "Z"



Alu dovratnik IG AD 5700 "T"
+ ALU profil IG AO



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "T"

ELEMENTI ZA ALU OKVIR



ALU profil
3150 mm
IG AO OKVIR



Iglass kutnik
6 kom
IG AD KUTNIK



Spojnik kutnik
za vratno krilo
potrebno 8 kom
IG AO S KUTNIK



Skrivena spojnik 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat / crna
IG AG ECLIPSE



Univerzalna pločica
za skrivene spojnice
4 pločice po spojnicu*
23 x 23 x 6 mm
IG AD PLOČICA



Brava za
alu i pvc vrata
E=30 mm
ID 728



Magnetna brava
za alu vrata B-five
BO 48F1903093



Prihvatač za
magnetnu bravu
za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095



Brtva
za staklo 5/6 mm
crna / prozirna
IG AP B 8/10



Kapica za
krivenu
3D spojnik
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA



Brtva za AD 5700 - AO
IG AO BRTVA



Kvaka
krom MAT
F 1317/276 F16




Elektro
konektor
NB 6908

U slučaju narudžbe okvira s LED rasvjetom, osim elektro konektora, potrebno je naručiti i led traku s transformatorom te eventualno prekidač s potencijetrom.


IG AO Aluminiski okvir - IG AD INVISIBLE i EVOLUTION




Alu dovratnik "INVISIBLE EVOLUTION"
+ ALU profil IG AO



Alu dovratnik "INVISIBLE"
+ ALU profil IG AO



ELEMENTI ZA ALU OKVIR



ALU profil
3150 mm

IG AO PROFIL



Spojni kutnik
za vratno krilo
potrebno 8 kom

IG AO S KUTNIK



Iglass kutnik
potrebno 6 kom

IG AD KUTNIK



Skrivena spojnica 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat / crno

IG AG ECLIPSE



Kapica za skrivenu
3D spojnicu
bijela / siva / crna

IG AG KAPICA



Univerzalna pločica
za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm

IG AD PLOČICA



Magnetna brava
za alu vrata B-five
za cilindar

BO 48F1903093



Brava za
alu i pvc vrata
E=30 mm

ID 728



Prihvatnik za
magnetnu bravu
za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno

BO 4GAL200095



Brtva
za staklo 5/6 mm
crna / prozirna

IG AP B 8/10



Iglass brtva
bijela / siva / crna

IG AD J BRTVA



Kvaka
krom mat


F 1317/276 F16





Elektro
konektor

NB 6908

IG AO Aluminiski okvir - IG AD OBUHVATNI DOVRATNIK



Alu dovratnik OBUHVATNI
+ ALU profil IG AO



ALU profil
3150 mm

IG AO PROFIL



Spojni kutnik
za vratno krilo
potrebno 8 kom


IG AO S KUTNIK

ELEMENTI ZA ALU OKVIR



Lajsna obuhvatnog
dovratnika
6000 mm

IG AD LAJSNA 61
IG AD LAJSNA 95



Alumijski dovratnik
6000 mm

IG AD OBUHVATNI
DOVRATNIK



Brtva za
AD 5700 - AO

IG AO BRTVA



Skrivena spojnica
3D regulacijska
alu / drvo
krom mat / crno

IG AG ECLIPSE



Kapica za skrivenu
3D spojnicu
bijela / siva / crna

IG AG KAPICA



Magnetna brava
za alu vrata B-five
za cilindar

BO 48F1903093



Brava za
alu i pvc vrata
E=30 mm

ID 728



Kutna ukruta
za poravnavanje
2 kom

IG AD KUTNA UKRUTA



Kutnik za
obuhvatni
dovratnik
2 kom

IG AD KUTNIK OK



Iglass kutnik
8 kom

IG AD KUTNIK



Univerzalna pločica
za skrivene spojnice
4 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm

IG AD PLOČICA



Brtva
za staklo 5/6 mm
crna / prozirna

IG AP B 8/10



Prihvatnik za
magnetnu bravu
za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno

BO 4GAL200095



Kvaka
krom mat

F 1317/276 F16





Elektro
konektor


NB 6908



SOKL PROFIL



Idealan spoj skrivenog dovratnika i sokl profila.



DOSTUPNE OBRADJE:


- aluminij eloksirani,
- aluminij neeloksirani



Sokl profil
2550 mm


IG-SOK1

ALU PROFILI ZA FIKSNE STIJENE




A = cca 13

X = H - 12 - A



Alu U-profil gornji

IG AP G 6000



Alu U-profil donji
(dvodjelni)

IG AP D 6000




Brtva
za staklo 8/10 mm
crna / prozirna

IG AP B 8/10



Bočna kapica
crna / siva

IG AP K



DOSTUPNE OBRADJE: aluminij eloksirani, mat crno



HIDRAULIČNE SPOJNICE POD/STROP





Kit
FO MCCO PC10





Maska profila
FO MCCO K4



Završna maska
par
FO MCCO 4E8-10









DOSTUPNE OBRADJE MASKE: aluminij eloksirani (standardno), imitacija inox-a (po nar.), mat crno (po nar.)






odmak

NAPOMENA: Idealno za visoke i široke staklene stijene. Profili i maske dostupni u duljini od 5 m.
Debljina stakla 10 mm, po narudžbi dostupni profili za debljine stakla 8 i 12 mm.


SITA - nosivost 50/75/100 kg




NJIHAJUĆE SPOJNICE




KUBUS - sustav modularnih spojnica




Spojnica donja
SA 7101




Spojnica gornja
(za nadsvjetlo)
SA 7102




Okretni nosač gornji
SA 8300C-8




Okretni nosač donji
SA 8300C-6




Spojnica za nadsvjetlo
SA 7103



Spojnica zidna
(za nadsvjetlo, ravna)
SA 7104






Spojnica kutna
(za nadsvjetlo/staklo)
SA 7105





Brava
SA 7117

SPOJNICE



Spojница ALU/staklo*
AN
debljina stakla **8/10 mm**
nosivost **30 kg** po spojnici



SA CU01-1



Spojница drvo/staklo
aluminij AN / inox
debljina stakla **8/10 mm**



MV-201

BRAVE I PRIHVATNICI





Brava za cilindar
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**

SA CU01-87A-19




Brava za kvaku
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**

SA CU01-87A-19B



Brava za WC
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**

SA CU01-87A-19WC



Prihvatnik za SA CU brave
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**


SA CU01-87A-21



Cilindar
840/27x27
840/27x30



Cilindar za WC bravu
CO CLD 043



Prihvatnik brave
aluminij AN / crno
IG AD M prihvatnik

ZOEY

MAGNETNA BRAVA S KVAKOM


za staklena vrata





- komplet brava i kvaka
- univerzalno lijeva/desna
- minimalistički dizajn
- kučište brave malih dimenzija
- završna obrada: mat srebrna i mat crna plastifikacija





pogled izvana




pogled iznutra



Brava s kvakom i cilindrom
aluminij
SA AL8700A-8




Brava s kvakom
aluminij
SA AL8700A-8B





Prihvatnik brave
aluminij
SA AL8700A-7




Brava s kvakom i cilindrom
inox MAT
SA 8700A-1




Brava s kvakom
inox MAT / inox SJAJ
SA 8700A-1K



Prihvatnik brave
inox MAT
SA 8700A-2



Brava podna
s cilindrom i prihvatnikom
70x115 mm, inox MAT
SA 7060



Brava podna
s cilindrom i prihvatnikom
73x115 mm, inox MAT
SA 7061




CO 10000*




Brava za cilindar
s gumbom
krom MAT

CO SER004 FY
(10000/A)





Brava za kvaku
krom MAT

CO SER004 FM
(10000)



CO 17000**




Brava za kvaku
aluminij

CO SER008FM-4B
(17000)




Brava za cilindar
aluminij

CO SER008FY-AF1
(17000/A)



Prihvatnik za bravu
aluminij



CO SER008IN-AF1
(17000/I)



Brava za wc
aluminij

CO SER008WC-6B
(17000/WC)

CO 18000**




Brava za kvaku
aluminij/inox

CO SER009FM-4B
(18000)



Brava za cilindar
aluminij/inox

CO SER009FY-4B
(18000/A)





Prihvatnik za bravu
aluminij/inox

CO SER009IN-4B
(18000/I)



Brava za wc
aluminij/inox



CO SER009WC-6B
(18000/WC)



Brava za wc*

krom MAT


CO SER002PY-23 WC
(7000)



Prihvatnik brave*


krom MAT

CO SER002IN
(7000/I)




Brava za klizna vrata
s cilindrom
inox MAT

SA 8600A-13A




Prihvatnik
za dupla vrata
inox MAT

SA 8600A-13B



Prihvatnik
za fiksno staklo
inox MAT

SA 8600A-13D




**Brava za klizna vrata
s cilindrom***
aluminij

SA AL8600A-13E1

**Prihvatnik za bravu
za klizna vrata***
aluminij

SA AL8600A-13E2




**Brava za klizna vrata
s cilindrom***
aluminij

SA AL8600A-13M1

**Prihvatnik za bravu
za klizna vrata***
aluminij

SA AL8600A-13N1



**Prihvatnik
za brave 13E1 i 13M1**
aluminij

SA AL8600A-13

montaža na alu dovratnik



Bravica za klizna vrata
staklo-staklo
inox MAT
dimenzija bravice $\varnothing$ 45 mm
priprema stakla $\varnothing$ 34 mm

SA 8600A-8



Bravica za klizna vrata
staklo-zid
inox MAT
dimenzija bravice $\varnothing$ 45 mm
priprema stakla $\varnothing$ 34 mm


SA 8600A-8A



FORMA



Kugla za staklena vrata FORMA



**Kugla za staklena
vrata za cilindar**

V F15 S P896

aluminij

**Kugla za staklena
vrata WC**



V F12 S P896

aluminij

**Spoj srednji za kuglu i prihvatnik
za kuglu FORMA**


V FGLA+NCBP89615

aluminij




Zasun donji*
inox MAT

SA 7123




Zasun donji*
inox MAT / crno

SA 7123 C



Prihvatnik zasuna
inox MAT / crno

SA 7124



Opružni zasun podni
za bočna vrata
krom MAT

CO 14000

KVAKA ZA STAKLENA VRATA



Kvaka Kubo
aluminij
dostupna u više obrada

F 1317



Kvaka Linea
aluminij
dostupna u više obrada

A kvaka A 190



Kvaka inox
inox crno

F 102 F.NO



Kvaka Prisma
zamak, mat crna

F 1351



Kvaka Corsa
krom PERLA (boja AL)

F 1354



Kvaka Ice
krom mat


F 168



Kvaka inox
inox

F 102


RUKOHVATI



Rukohvat
dužina 219 mm
16x16 mm
priprema stakla Ø10 mm
u paru

TA DH-14S


inox SJAJ / MAT / CRNO MAT



Rukohvat
dužina 222 mm
promjer Ø19 mm
priprema stakla Ø10 mm
u paru

TA DH-207


inox MAT



Rukohvat
dužina 220 mm
promjer Ø19 mm
priprema stakla Ø10 mm
u paru

TA DH-204


inox MAT / CRNO MAT



Rukohvat
dužina 600 mm
30x30 mm
priprema stakla Ø16 mm
u paru

GS PH031 SS


inox MAT



Rukohvat
dužina 480 mm
promjer Ø32 mm
priprema stakla Ø16 mm
u paru

GS PH021 SS


inox MAT



Rukohvat
dužina 400 mm
promjer Ø18 mm
priprema stakla Ø12 mm
u paru


LA 1299

inox MAT / mat crna
/ crna industrijska




Rukohvat
dužina 382 mm
promjer Ø32
priprema stakla Ø16 mm
u paru

GS PH034 SS
inox MAT




Rukohvat
dužina 330 mm
promjer Ø32
priprema stakla Ø16 mm
u paru

GS PH022 SS
inox MAT




Rukohvat
dužina 600 mm
30 x 30 mm
priprema stakla Ø16 mm
u paru

GS PH027 SS
inox MAT




Ručkica za klizna vrata
razmak 161 mm
priprema stakla Ø14 mm
u paru

SA 8600A-17
inox MAT



Rukohvat
dužina 225 mm
dimenzija 25x25 mm
priprema stakla Ø16 mm
u paru

F 802K
inox MAT




Rukohvat
dužina 220 mm
promjer Ø20
priprema stakla Ø12 mm
u paru

F 802/20
inox MAT / inox CRNO


Rukohvat s cilindrom
dužina 1500 mm
Ø 35 mm
ključ / gumb
u paru

SA 8200D-1
inox MAT




Rukohvat s cilindrom
dužina 1500 mm
Ø 35 mm
ključ / ključ
u paru

SA 8200D-1A
inox MAT




Rukohvat s cilindrom
dužina 1500 mm
38 x 25 mm
ključ / gumb
u paru

SA 8200D-2
inox MAT



**Prihvatnik
podni**
inox MAT
SA 8200C-1


NOVO




Rukohvat
dimenzija 40x10 mm
priprema stakla Ø14 mm
ID Rukohvat inox 45° kvadratni
crni mat / inox 316 SAT



Rukohvat
dimenzija 40x10 mm
priprema stakla Ø14 mm
ID Rukohvat inox 90° kvadratni
crni mat / inox 316 SAT




Rukohvat
promjer Ø20
priprema stakla Ø14 mm
ID Rukohvat inox 45° okrugli
crni mat / inox 316 SAT



Rukohvat
promjer Ø20
priprema stakla Ø14 mm
ID Rukohvat inox 90° okrugli
crni mat / inox 316 SAT

RUČKICE ZA KLIZNA VRATA



Ručkica
debljina stakla 8/10 mm
priprema stakla Ø 16 mm
SA HOHA 848
inox MAT




Ručkica
debljina stakla 8/10 mm
priprema stakla Ø 16 mm
SA 8600A-19
inox SJAJ / inox MAT



Ručkica
debljina stakla 8/10 mm
priprema stakla Ø 60 mm
SA HOHA 821
inox SJAJ / inox MAT



Ručkica, puna
debljina stakla 10 mm
priprema stakla Ø 48 mm
SA HOHA 822
inox MAT / crno MAT



Ručkica za klizna vrata ovalna
debljina stakla 10 mm
priprema stakla Ø 14 mm
SA 8600A-16
inox MAT




Ručkica
Ø 65 mm
 debljina stakla **10 mm**
 priprema stakla **Ø 50 mm**

SA 8600A-11
 inox MAT




Ručkica
Ø 64 mm
 debljina stakla **10 mm**
 priprema stakla **Ø 50 mm**

SA 8600A-9
 inox MAT



Ručkica
 debljina stakla **8/10 mm**

CO NVT 607
 krom MAT



Ručkica
 debljina stakla **8/10 mm**
 priprema stakla **Ø 52 mm**

SA HOHA 823
 inox MAT



Ručkica
Ø 65 mm
 debljina stakla **8/10 mm**
 priprema stakla **Ø 50 mm**

SA 8600A-10P
 inox MAT / AN / mat crno



Ručkica samoljepiva*
Ø 65 mm

SA HO JN
 inox MAT



Ručkica samoljepiva*
100 x 54 mm

LA 5899100
 aluminij / crna



Ručkica samoljepiva okrugla
Ø 60 mm
 prodaje se u paru

F 3933
 aluminij / crna



Ručkica samoljepiva četvrtasta
58 x 58 mm
 prodaje se u paru

F 3931
 aluminij / crna



Ručkica samoljepiva pravokutna
58 x 115 mm
 prodaje se u paru

F 3932
 aluminij / crna

LARA


Garnitura za tuš kabinu - kutna




S HOA001



Set se sastoji od:

Kotač s ležajem
4XKonektor
staklo/vodilica
4XOsigurač
4XNosač
vodilica/zid
2XStoper
2XProvodnik
2XRučkica
2XKutni spoj
1XVodilica
10x30 mm, 1x2000 mm


3000 mm

IG UP U PROFIL ZA TUŠ KABINU
alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT

3000 mm

IG UP POKROV U PROFILA
alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MATProvodnik
IG UP U profila
debljina stakla 8 mmS HO PROVODNIK
alu natur / alu crnoKutnik
IG UP U profilaS HO KUTNIK
alu natur / alu crno

JEDNOSTRANA CRNA ILI PROZIRNA BRTVA ZA "U" PROFIL (str. 145)

Brtva za IG UP profil, crna
(S HO BRTVA CRNA)Brtva za IG UP profil, prozirna
(IG UP BRTVA ZA FIKSERE (PROZIRNA))

BRTVE ZA TUŠ KABINU (str. 143 - 144)

Magnetna brtva 90°
(TA PS-10M)Brtva s perom 90°
(TA PS-13C)

LUNA

Garnitura za tuš kabinu - ravna



NOVO




TA SL-020

Set se sastoji od:

Kotač s ležajem
x2Nosač vodilice za zid
x2Stoper
x2Ručnica
x1Provodnik
x1

Set za tuš kabinu

TA SL-020E



Vodilica




TA SL-020E

2 m



Kutnik


TA SL-020E-D




Priprema stakla za rolere



Priprema stakla za ručku



Debljina stakla
(8mm & 10mm)
Staklo-staklo razmak
(14mm razmak za 8mm staklo)
(12mm razmak za 10mm staklo)



TWIST

Garnitura za tuš kabinu - zakretna

NOVO



Set se sastoji od:



Kotači
x2



Donji kotač
x1



L konektor
x1



ukruta zid/staklo
x2



stoper
x1



gornja vodilica
1000 mm
x2



donja vodilica
1000 mm
x1




alu profil
2000 mm
x2




brtva
2000 mm
x2

Set za tuš kabinu
TA SL-020E






OKOV ZA TUŠ KABINE




Automatska spojnica*
zid-staklo
90°

SA 8500H-1
inox / crna




Automatska spojnica*
staklo-staklo
ravna

SA 8500H-2
inox / crna




Automatska spojnica*
staklo-staklo
90°

SA 8500H-4
inox / crna



Automatska spojnica*
zid-staklo
zamaknuta pločica

SA 8500H-5
inox / crna



Okretna spojnica
zid-staklo

SA 8500H-9


inox



Automatska spojnica
staklo-staklo
135°

SA 8500G-3


inox



Preklopna spojnica
staklo-staklo
preklopna

SA 8500H-10


inox



Automatska spojnica
staklo-staklo
90°

SA 8500G-4


inox / crna



Automatska spojnica
zid-staklo
90°

SA 8500G-1


inox / crna



Automatska spojnica
zid-staklo
zamaknuta pločica

SA 8500G-5


inox / crna



Automatska spojnica
staklo-staklo
ravna

SA 8500G-2

inox / crna



Fiksna spojnica
zid-staklo


SA 8500G-6

inox / crna




Lift spojnica
zid-staklo
debljina stakla **6 mm**
visina 1500 mm
duljina 1000 mm

TA SF180-A1
alu SJAJ



Podizna spojnica
staklo-staklo
debljina stakla **8/10 mm**
nosivost **45kg**
maksimalan krak **750 mm**
lijeva / desna

TA SH180-M
inox SJAJ




Okretna spojnica
360°
debljina stakla **8/10 mm**

TA SH360-B-C
inox SJAJ




Provodnik
IG UP U profila
debljina stakla **8 mm**

S HO PROVODNIK
alu natur / alu crno




Kutnik
IG UP U profila

S HO KUTNIK
alu natur / alu crno



dužina 2420 mm
U PROFIL ZA TUŠ KABINU
alu SJAJ / alu MAT





IG UP U PROFIL ZA TUŠ KABINU
alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT



Završna kapica
IG UP U profila


IG UP KAPICA
PVC crna / siva




3000 mm
IG UP POKROV U PROFILA
alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT



Brtva
za IG UP profil, crna
S HO BRTVA CRNA



Brtva
za IG UP profil, prozirna
IG UP BRTVA ZA FIKSERE (PROZIRNA)



Provodnik
debljina stakla 8/10 mm
SA 8500A-10L / SA 8500A-10R
inox SJAJ / inox MAT




Donji provodnik
debljina stakla 8/10/12 mm
LA 91104000
AN




Provodnik
debljina stakla 8/10/12 mm
SA 8300A-5A
inox SJAJ / inox MAT




Provodnik
SA 8500A-11
inox SJAJ / inox MAT




Stropni stoper za vrata
SA 8300D-5
inox MAT




Magnetni stoper
debljina stakla 8/10 mm
SA 8500E-6
inox SJAJ / inox MAT




Magnetni stoper
staklo-staklo
debljina stakla 8/10 mm
SA 8500E-9
inox MAT




Magnetni stoper
debljina stakla 8/10 mm
SA 8500E-10
inox MAT




Konektor*
fiksni
zid-šipka
SA 8500E-11
inox / crno




T konektor*
šipka-šipka
SA 8500E-23
inox / crno



Konektor*
fiksni
staklo-šipka
debljina stakla 6/12 mm
SA 8500E-12
inox / crno



Konektor*
okretni
staklo-šipka
debljina stakla 6/12 mm
SA 8500E-14
inox / crno



Konektor*
okretni
zid-šipka
SA 8500E-15
inox / crno




Cijev*
Ø20 mm, 1,5 mm
INOX CIJEV Ø20
inox / crno




Konektor*
staklo-šipka
za cijev 10 x 30 mm

TA OF-WS-16
inox | crno



Konektor*
staklo-šipka
za cijev 10 x 30 mm

TA OF-WS-18
inox | crno




Konektor*
zid-šipka
za cijev 10 x 30 mm

TA OF-WS-4
inox / crno




Cijev*
10 x 30 mm, 1000 mm, 2000 mm

TA OF-WS-8
inox / crno




Držac ručnika
- ručica za tuš kabinu
Ø 25 mm
priprema stakla Ø 10 mm

TA DH-800E
inox / crno




Ručica za tuš kabinu*
Ø 40 mm
priprema stakla Ø 12 mm

TA SK-05
inox | crno




Ručica za tuš kabinu*
Ø 32 mm
priprema stakla Ø 12 mm

TA SK-07
inox | crno




Ručica za tuš kabinu*
Ø 32 mm
priprema stakla Ø 12 mm

TA SK-08
inox | crno



Ručica za tuš kabinu*
Ø 30 mm
priprema stakla Ø 12 mm


TA SK-09
inox | crno



Ručkica za tuš kabinu*
35 x 35 mm
priprema stakla Ø 12 mm

TA SK-39


inox | crno



Ručkica za tuš kabinu*
Ø 32 mm
priprema stakla Ø 14 mm

SA HOHA 833


inox | crno



Ručkica za tuš kabinu*
Ø 30 mm
priprema stakla Ø 14 mm

SA HOHA 834


inox | crno



Ručkica za tuš kabinu*
Ø 30 mm
priprema stakla Ø 10 mm

SA HOHA 835

inox | crno




Ručkica za tuš kabinu*
Ø 32 mm
priprema stakla Ø 12 mm

SA HOHA 843

inox | crno


* Obrade: inox mat i inox sjaj.

BRTVE I PRIBOR




Brtva s polukružnim završetkom
2500 mm
prozirna TA PS-11/6 (za staklo 6 mm)
prozirna / crna TA PS-11/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-11/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-11




Magnetna brtva ravna
2500 mm
prozirna TA PS-8M/6 (za staklo 6 mm)
prozirna TA PS-8M/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-8M/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-8M




Magnetna brtva 90°
2500 mm
prozirna TA PS-10M/6 (za staklo 6 mm)
prozirna / crna TA PS-10M/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-10M/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-10M





Magnetna brtva 135°
2500 mm
prozirna TA PS-9M/8 (za staklo 8 mm)

TA PS-9M




Brtva s perom 135°
2500 mm
prozirna TA PS-2/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-2/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-2




Brtva s ravnim perom
2500 mm
prozirna / crna TA PS-18/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-18/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-18




Brtva s perom 90°
2500 mm
pero duljine 25 ili 32 mm
prozirna / crna TA PS-13C/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-13C/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-13C




Brtva s perom i kuglicom
2500 mm
prozirna / crna TA PS-16/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-16/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-16




Brtva s duplim donjim i bočnim perom
2500 mm
prozirna TA PS-7L/8 (za staklo 8 mm)

TA PS-7L




Brtva/četkica ravna
2200 mm
prozirna TA PS-21/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-21/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-21




Brtva/četkica bočna
2500 mm
prozirna TA PS-22/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-22/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-22




Brtva
2200 mm, za otvor "U" profila 11 mm

TA PS-24




Brtva "H"
2500 mm
prozirna TA PS-23/8 (za staklo 8 mm)

TA PS-23



Brtva s ljepilom
3000 mm
prozirna TA PS-44M/8 (za staklo 8 mm)

TA PS-44M



Spojna brtva za staklo
2500 mm
prozirna TA PS-61/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-61/10 (za staklo 10 mm)


TA PS-61




Brtva
za IG UP profil, crna
S HO BRTVA CRNA




Brtva
za IG UP profil, prozirna
IG UP BRTVA ZA FIKSERE (PROZIRNA)





Prag
2000 mm, akrilno staklo
TA PS-46



Prag
1500 mm, aluminij
TA PS-59AL



Prag
1500 mm, aluminij
TA PS-60AL




Prag za tuš kabine
2420 mm, aluminij
U PRAG S1L001

OKOV ZA NADSTREŠNICE






INOX 304 / INOX 316
Colni navoj!



A	B	C	L
600	900	480	525
700	900	560	655
800	1000	640	790
900	1000	720	925
1000	1200	800	1055
1100	1300	880	1190
1200	1500	960	1325
1300	1600	1040	1455
1400	1800	1120	1590


U tablici su navedene preporučene dimenzije.



Konektor za nadstrešnicu
zid-staklo

SA 8300E-1


INOX 304 / INOX 316



Konektor za nadstrešnicu
staklo-šipka

SA 8300E-2

INOX 304 / INOX 316



Konektor za nadstrešnicu
zid-šipka

SA 8300E-3

INOX 304 / INOX 316



Šipka za nadstrešnicu
1000, 1200, 1300, 1400, 1600 mm, Ø 10 mm



SA 8300G-4

INOX 304 / INOX 316





GARNITURA ZA NADSTREŠNICU

IG OG N100




- 1 | Fiksiranje profila nadstrešnice
- 2 | Postavljanje zaštitne brtve
- 3 | Umetanje i fiksiranje stakla
- 4 | Postavljanje bočnih poklopaca



raspored rupa za fiksiranje stakla

IG OG A55

Sustav za podni prihvat staklenih ograda



Profil "U" za staklenu ogradu

IG OG A55 PROFIL

S IG OG A55

Vanjska brtva*
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 VANJSKA BRTVA

Unutarnja brtva*
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 UNUTARNJA BRTVA

Kajla*
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 KAJLA

Podložak
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 L PODLOŽAK



Bočna maska

IG OG A55-K BOČNA MASKA





Kemijska tipla

IG OG CA KEMIJSKA TIPLA



Pištolj za kemijsku tiplu

IG OG CA-P




IG OG A55F

Sustav za podni prihvat staklenih ograda



ATESTIRANO



IG OG A55F profil sukladno normama HRN EN 1991-1-1:2012 i HRN EN 1991-1-1:2012/NA zadovoljava kategoriju: 1 ($q_k=0.5$ kN/m), kategoriju 2 ($q_k=1.0$ kN/m).



Profil "L" za staklenu ogradu

IG OG A55F PROFIL

Moguća ugradnja cjevčice za odvod vode iz unutarnjeg dijela profila.

S IG OG A55F



Gornja maska

IG OG A55F-GM GORNJA MASKA



Bočna maska

IG OG A55F-K BOČNA MASKA



Vanjska brtva
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 VANJSKA BRTVA



Unutarnja brtva
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 UNUTARNJA BRTVA



Kajla
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 KAJLA



Podložak
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 L PODLOŽAK




Kemijska tipla

IG OG CA KEMIJSKA TIPLA



Pištolj za kemijsku tiplu

IG OG CA-P



IG OG CL40

Sustav za podni prihvat staklenih ograda




NOVO



IG OG CL40






Set prihвата za staklenu ogradu

IG OG C40-150
IG OG C40-300Maska
IG OG C40-MBočna maska
IG OG C40-BMBrtva unutarnja i vanjska
IG OG C40-B

NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (lamistal 8.8.4). Maske se prodaju u duljini od 6 m.
Maska je elokirana u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.


IG OG N50R

Sustav za bočni prihvat staklenih ograda



Profil za staklenu ogradu

IG OG N50R-P



S IG OG N50R



Prednja maska

IG OG N50R-PM




Bočna maska

IG OG N50R-K

Unutarnja
gornja maska

IG OG N50R-UM



Set podupirača (kajla)

staklo debljine 8+1,52+8 mm /
staklo debljine 10+1,52+10 mm

IG OG N50 SET PODUPIRAČA



Vanjska brtva

za debljinu 17,52 mm /
za debljinu 21,52 mm

IG OG N50R VANJSKA BRTVA



Unutarnja brtva

za debljinu 17,52 mm /
za debljinu 21,52 mm

IG OG N50R UNUTARNJA BRTVA




Kemijska tipla

IG OG CA KEMIJSKA TIPLA




Pištolj za kemijsku tiplu

IG OG CA-P



IG OG C50

Sustav za podni prihvata staklenih ograda



IG OG C50

Podni profil
za LED traku

IG OG C50-LED

Profil za
nivelaciju

IG OG C50-A

Podni profil
za brtvljenje

IG OG C50-B

Set prihvata
za staklenu ograduIG OG C50-150
IG OG C50-300

Maska kosa

IG OG C50-MK



Maska ravna

IG OG C50-MR



Maska zaobljena

IG OG C50-MZ



Spojna maska ravna

IG OG C50-SMK



Bočna maska kosa

IG OG C50-BMK



Bočna maska ravna

IG OG C50-BMR



Bočna maska zaobljena

IG OG C50-BMZ



Kutni spoj 90°

IG OG C50-KM 90





Kutna maska vanjska

IG OG C50-KMV90



Kutna maska unutarnja


IG OG C50-KMU90



NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.8.4). Maske se prodaju u duljini od 6 m.
Maska je eloksirana u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.

IG OG CA50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

Set prihvata
za staklenu ogradu

IG OG C50-150



Podna maska

IG OG CA50-PM




Pokrivna maska otvora

IG OG CA50-PM0


Opšavni profil

IG OG CA50-OP



IG OG FX50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

Set prihvata
za staklenu ogradu
2000 mm

IG OG FX50-2000



Podna maska

IG OG FX50-PM




Završna kapica profila

IG OG FX50-ZM

Bočna maska
profila IG OG FX 50


IG OG FX50-BM



IG OG M50

Sustav za podni prihvati staklenih ograda

DO ISTEKA ZALIHA

Set prihvata
za staklenu ogradu
2000 mm



IG OG M50-2000



vanjska



unutarnja

Bočne maske

vanjska - IG OG M50-BMV
unutarnja - IG OG M50-BMUGornja maska
IG OG M50-GMZavršna kapica profila
IG OG M50-ZM

SPIDER NOSAČI ZA OGRADE

Aluminijski podešavajući prihvati za staklo

Spider podešavajući Ø50
priprema stakla Ø26
debljina stakla 10-20 mm
inox MAT / SJAJ
INOX 304 i INOX 316

FO INOX SPIDER

Dostupan u više završnih obrada

Spider
debljina stakla **16 - 20 mm**
priprema stakla **Ø 26 mm**
Ø45
aluminij
IG OG AL50-45-0

Spider
debljina stakla **16 - 20 mm**
priprema stakla **Ø 26 mm**
40x40
aluminij
IG OG AL50-40-K

Spider
zid - staklo
odmak za 10 mm staklo: **6 mm**
odmak za 6 mm staklo: **10 mm**
debljina stakla **6 - 10 mm**
priprema stakla **Ø 28 mm**
inox MAT



SA 8300A-9A

Spider
zid - staklo podešavajući
odmak **14 - 18 mm**
debljina stakla **6 - 10 mm**
priprema stakla **Ø 28 mm**
inox MAT


SA 8300A-9E

Ključ za montažu
SA 8300-T


SUSTAVI S NOSAČIMA STAKLENIH OGRADA




Podni nosač za staklo
Ø50
IG OG V300-PN50



Podni nosač za staklo
60x40
IG OG V320-PN60X40





Podni nosač za staklo
Ø54
montaža bez bušenja stakla
IG OG V310



Podni nosač za staklo
65x50
montaža bez bušenja stakla
IG OG V330



ALUMINIJSKI RUKOHVATI ZA STAKLENU OGRADU



Aluminijski rukohvat

IG OG R-21



debljina stakla 16 mm



Aluminijski rukohvat

IG OG R-24



debljina stakla 20 mm



Aluminijski rukohvat

IG OG R-27*

debljina stakla 6+6 mm / 8+8 mm



Aluminijski rukohvat

IG OG R-42*

debljina stakla 6+6 / 8+8 mm



Zidni konektor

IG OG R-42 D1



Konektor ravni
aluminij

IG OG R-42 D2



Kutni spoj, vanjski
aluminij

IG OG R-42 D5



Završna kapica
aluminij

IG OG R-42 D3



PVC kutni spoj
unutarnji

IG OG R-42 D4



Završna kapica
aluminij

IG OG R-27 D1



Zidni konektor
aluminij

IG OG R-27 D4



PVC kutni spoj

IG OG R-27 D2




ALU kutni spoj
za R27 vanjski

IG OG R27 D3

VISTA 100

Prihvat stakla za francuski balkon





Prihvat stakla za
francuski balkon

IG OG V100

J100

Prihvat stakla za francuski balkon

VISINA
1000 mmŠIRINA OTVORA
max. 1700 mm

IG OG J100 - 100 set (duljina "U" prihvatnog profila 1000 mm)



"U" prihvatni profil



Gornja i donja završna kapica




Vanjska brtva



Unutarnja brtva

WIND STOP A500

Podesivi vjetrobranski paravani



Sustav Windstop

IG OG A500

- podizni mehanizam omogućuje jednostavno podizanje i spuštanje
- duljina pojedinog paravana od 80 do 175 cm



OTVORENO



ZATVORENO

pogled s
unutarnje stranepogled s
gornje strane

KUTNI SPOJ

WIND STOP A700



Podesivi vjetrobranski paravani



Sustav Windstop

IG OG A700

- podizni mehanizam omogućuje jednostavno podizanje i spuštanje bez upotrebe sile
- duljina pojedinog paravana od 80 do 180 cm




SUSTAV STAKLENIH KLIZNIH STIJENA






3 staze




Obostrano otvaranje (PREPORUČENO)




Lijevo otvaranje

Donji profil
3 krila

IG KS-111

Bočni profil
3 krila

IG KS-113


Gornji profil
3 krila

IG KS-114




5 staza




Obostrano otvaranje (PREPORUČENO)




Lijevo otvaranje

Bočni profil
5 krila

IG KS-100


Donji profil
5 krila

IG KS-101

Gornji profil
5 krila


IG KS-106

ZAJEDNIČKI ELEMENTI




Nosač stakla

IG KS-103



Bočni profil za vertikalnu

IG KS-105



Vertikalni profil krila

IG KS-107




Vodilica nosača stakla

IG KS-108

Četkasta brtva
7 x 5,5 mm

IG KS-004



Brtva bočnog profila

IG KS-053




Brtva za krilo

IG KS-054




Brtva donjeg profila

IG KS-055


Čep vodilice
nosača stakla

IG KS-058



Podesivi kotač krila

IG KS-B060



Bočna kapica

IG KS-061




OSTALI OKOV



Hidraulički zatvarač
za staklena vrata 2-4

V DC 150

srebro




Dodatak za stakleno krilo
hidrauličkog zatvarača



V DADA 150 GLNA

srebro

opcija 1/ nema rezanja stakla,
odmak stakla od zida cca 19 mm




opcija 2/ izrez na staklu, odmak od zida cca 4 mm



Spojnica
zid - staklo
inox SJAJ / MAT
debljina stakla 10 mm



GS GC 109



- GS GC 009: za cijev Ø33 mm
- GS GC 010: ravni


Nosač za staklo
Ø 30 mm
priprema stakla Ø 16 mm
debljina stakla 8/10 mm
inox MAT

GS GC 009 / GS GC 010




Spojnica konektor
staklo - staklo
inox MAT
priprema stakla Ø 26 mm
debljina stakla 8/10 mm

SA 8300D-9




Spojnica konektor
zid - staklo
inox MAT
priprema stakla Ø 26 mm
debljina stakla 8/10 mm

SA 8300D-10




Spojnica bočna
zid- staklo
inox MAT / inox SJAJ
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-1




Spojnica kutna
zid- staklo
90°
inox MAT / inox SJAJ
debljina stakla 8/10 mm

SA 8500L-11




Spojnica
zid - staklo, mala
inox MAT
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-12




Spojnica ravna
staklo - staklo
inox SJAJ / MAT
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-13




Spojnica kutna
90°
inox MAT / inox SJAJ
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-15




Spojnica
zid- staklo
inox SJAJ / MAT
debljina stakla 8/10 mm

SA 8500L-21



Spojnica okretna
zid- staklo
inox MAT / inox SJAJ
debljina stakla 8/10 mm

SA 8500L-23



Automatska metlica samoljepiva
za staklena vrata
73 cm, 83 cm, 93 cm, 103 cm, 113 cm
kraćenje metlice do 10 cm

C 1760GD

aluminij




prihvatna pločica
vodilica-spojnica

Spojnica za nadsvjetlo
debljina stakla 6 - 10 mm
priprema stakla Ø 28 mm
inox MAT

Za sustave: Solo Vetro, Orion, Gemini

SA 8600A-6B



Prihvatnik za staklena
vrata za saunu Dania
inox SJAJ

SR 5186

Fimet

inox i
mesingane
kvake

GHIDINI

alumijske
i mesingane
kvake

Laguna


klizni okov za garderobne
ormare i sustavi modularnih
polica za garderobe

okov za staklena vrata



BTS ALUMINIUM alumijski okov za staklo





GLASS
SYSTEMS



20
25.

FOM d.o.o.

Kovinska 27 | 10090 Zagreb | +385 1 6397 719

info@interfom.hr | www.fom-glass.eu